



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2018 年第二季度蜂窝板投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2018 年原辅材料招标规则及须知》，签字代表_____正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

- (1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。
- (2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，蜂窝板投标保证金为 5 万元。
- (3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表
④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行季度招标(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)，具体数量以月度采购订单数量为准。

产品名称	规格型号	单位	季度需求量 (张)	投标价(元/张)
出口用蜂窝板 16 孔	1090*1090*20mm 顶	张	1623	
出口用蜂窝板 16 孔	1090*1090*20mm 底	张	1633	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*45mm 中	张	18550	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*40mm 顶	张	2631	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 顶 (孔直径 110, 间距 270)	张	1290	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 底 (孔直径 110, 间距 270)	张	1290	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*40mm 中 (孔直径 110, 孔间距 270)	张	1097	
蜂窝板 20 孔	1210*920*50mm 中	张	2207	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 顶	张	200	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 底	张	200	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*40mm 中	张	300	
蜂窝板 9 孔	1090*1090*40mm 中	张	51	

投标人授权代表签字：

投标人公司名称：



江苏太极实业新材料有限公司

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：



江苏太极实业新材料有限公司

文件名称	工业丝包装材料验收标准	文件编号	TJQC/C-技-11
年月号	2014. 7	页数/总页数	2/3

(三) 垫片尺寸和重量要求:

1. 正方形 16 孔纸垫片 (适合 6#、7#产品)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.30 ± 0.1 kg/片	1.85 ± 0.1 kg/片	0.75 kg/片	1.1 kg/片

2. 正方形 9 孔纸垫片 (适合 6#产品, 10-12kg)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 340 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 340 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.35 ± 0.1 kg/片	0.78kg/套	1.12kg/套

3. 正方形 16 大孔纸垫片 (适合 HMLS 产品, 9-11.5 kg 丝饼)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times (40-45) \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	45mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)	20mm 薄顶板
重量	1.20 ± 0.1 kg/片	2.50 ± 0.25 kg/片	1.90 ± 0.1 kg/片	1.1kg/片

4. 长方形 12 孔纸垫片 (适合 7#产品产品大丝 12 kg) (出口用)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 300 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 300 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)
重量	1.3 ± 0.1 kg/片	2.0 ± 0.1 kg/套

5. 长方形 20 大孔纸垫片 (适合 HMLS 产品, 小丝用)

尺寸标准为: 长×宽×大孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 235 \pm 3 \times (45-50) \pm 2$

薄: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 235 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	45mm 厚度	50mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)
重量	1.15 ± 0.1 kg/片	1.20 ± 0.1 kg/片	2.20 ± 0.2 kg/片	1.95 ± 0.1 kg/片